



ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
เรื่อง สอบราคาซื้อเลขที่ กพต.ส. ๑๑๗ /๕๗

.....

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กพท.) มีความประสงค์จะสบราคาซื้อ อะไหล่เครื่องโทรศัพท์
ฉุกเฉิน (บอร์ดเครื่องโทรศัพท์ฉุกเฉิน) ทางพิเศษกาญจนภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๑๐ ชุด (ราคากลาง
๑,๐๑๖,๕๐๐.- บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. เป็นผู้ที่มีอาชีพขายพัสดุที่สบราคาซื้อ และต้องไม่เป็นผู้ทำงานของ กพท. หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือของทางราชการที่ได้เวียนแจ้งชื่อแล้วห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับ กพท.
๒. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นนั้น
๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่การทางพิเศษ-
แห่งประเทศไทย ณ วันประกาศสบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้
๔. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔
๕. ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก และหากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท
(ห้าแสนบาทถ้วน) ขึ้นไป กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ให้ รับ และจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท สามารถจ่ายเงินเป็นเงินสดได้ และให้จัดทำบัญชีแสดง
รายรับรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๕

กำหนดยื่นซองสบราคาในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา
๑๑.๐๐ น. ณ แผนกจัดทา กองพัสดุ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เลขที่ ๒๓๘๐ ถนนพหลโยธิน แขวง
เสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และกำหนดเปิดซองสบราคา ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ตั้งแต่เวลา ๑๑.๑๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๕๓๕- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ได้ที่อาคารศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE CENTER) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เลขที่ ๒๓๘๐ ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ในวันทำการ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๙ ๕๑๗๓, ๐ ๒๕๗๙ ๕๑๗๕

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗


(นางชลพร แสงกิตติไพบูลย์)
ผู้อำนวยการกองพัสดุ

หมายเหตุ

โปรดนำสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.๒๐) หรือ ท.๐๑ ท.๐๙ มาแสดง และตรวจสอบรายการ
ละเอียดก่อนซื้อเอกสาร
www.exat.co.th

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอะไหล่เครื่องโทรศัพท์ฉุกเฉิน
ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์)

๑. วัตถุประสงค์

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะซื้ออะไหล่เครื่องโทรศัพท์ฉุกเฉิน ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) เพื่อใช้สำหรับการซ่อมบำรุงและเป็นอะไหล่ให้เพียงพอต่อการใช้งาน

๒. ข้อกำหนดทั่วไป

- ๒.๑ อุปกรณ์อะไหล่เครื่องโทรศัพท์ฉุกเฉิน ต้องสามารถติดตั้ง และใช้งานร่วมกับเครื่องโทรศัพท์ฉุกเฉินเดิม ของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) ได้เป็นอย่างดี โดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของระบบด้อยไปกว่าเดิม
- ๒.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารแคตตาล็อก และทำตารางเปรียบเทียบระหว่างข้อกำหนดทางเทคนิคของ กทพ. กับข้อกำหนดทางเทคนิคของผู้เสนอราคา เพื่อยืนยันความถูกต้องของรายละเอียดต่างๆ ข้อ
- ๒.๓ อุปกรณ์ต้องผลิตจากโรงงานที่ได้การรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑
- ๒.๔ อุปกรณ์ทุกชิ้นจะต้องเป็นของใหม่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
- ๒.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายหรือเป็นผู้จัดจำหน่าย และต้องได้รับบริการหลังการขายจากตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ผลิต โดยต้องมีหนังสือแต่งตั้งมาแสดงในวันยื่นซองเอกสารผู้เสนอราคา

๓. ข้อกำหนดทางเทคนิค

๓.๑ บอร์ดโทรศัพท์ฉุกเฉิน จำนวน ๑๐ ชุด

- ๓.๑.๑ ใช้เทคโนโลยีสื่อสาร Voice over IP (VoIP) และรองรับมาตรฐาน H.๓๒๓ หรือ SIP
- ๓.๑.๒ มีมาตรฐานการเข้ารหัสเสียง G.๗๑๑
- ๓.๑.๓ มีพอร์ตชนิด RJ๔๕ รองรับการเชื่อมต่อ Ethernet ความเร็ว ๑๐/๑๐๐ Mbps
- ๓.๑.๔ รองรับการเชื่อมต่อปุ่มกด สำหรับการโทรเรียกสายไปยังเจ้าหน้าที่สื่อสาร (Operator) ที่ศูนย์ควบคุมฯ
- ๓.๑.๕ รองรับการเชื่อมต่อไมโครโฟน และลำโพง
- ๓.๑.๖ รองรับการเชื่อมต่อไฟกระพริบ หรือไซเรน ซึ่งจะทำงานเมื่อบอร์ดโทรศัพท์ฉุกเฉินถูกเรียกใช้งาน
- ๓.๑.๗ รองรับการเชื่อมระบบเซ็นเซอร์ แจ้งเตือนไปยังศูนย์ควบคุมฯ โดยอัตโนมัติเมื่อมีการทุบทำลายเครื่องโทรศัพท์ฉุกเฉิน หรือรื้อถอนที่ผิดปกติ
- ๓.๑.๘ รองรับการเชื่อมต่อจอ LCD เพื่อใช้ทำการทดสอบและตั้งค่าต่างๆ สำหรับการซ่อมบำรุง
- ๓.๑.๙ มีฟังก์ชันลดเสียงรบกวนจากสภาวะแวดล้อมรอบข้างได้
- ๓.๑.๑๐ มีฟังก์ชันลดเสียงก้องของลำโพงและไมโครโฟน
- ๓.๑.๑๑ สามารถปรับระดับความดังของลำโพงและไมโครโฟนได้โดยอัตโนมัติตามระดับความดังของสภาวะแวดล้อมรอบข้างได้ หรือปรับได้จากศูนย์ควบคุมฯ
- ๓.๑.๑๒ มีหลอด LED แสดงสถานะ การทำงานของสัญญาณ Power, Ethernet และ Software
- ๓.๑.๑๓ สามารถทำการติดตั้ง หรืออัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่ได้ โดยระบบต้องสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี หลังจกดำเนินการแล้ว
- ๓.๑.๑๔ รองรับการทำ Remote Diagnostic ผ่านระบบ Software จากศูนย์ควบคุมฯ หรือ Web-Browser ได้
- ๓.๑.๑๕ สามารถทนอุณหภูมิขณะทำงานได้ไม่น้อยกว่า ๖๐ องศาเซลเซียส
- ๓.๑.๑๖ แรงดันที่ใช้งานเป็นไฟฟ้ากระแสตรง ๑๒ โวลต์

- ๓.๑.๑๗ ได้รับการรับรองมาตรฐานการป้องกันทางสภาวะแวดล้อมไม่น้อยกว่าระดับ IP๕๕
- ๓.๑.๑๘ ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า CE หรือ UL หรือ CSA

๔. ระยะเวลาส่งมอบ

กำหนดการส่งมอบอะไหล่เครื่องโทรศัพท์ฉุกเฉิน พร้อมทั้งซอฟต์แวร์และเฟิร์มแวร์ ของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๕. การรับประกัน

จะต้องรับประกันการใช้งานอุปกรณ์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับพัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ฟรีค่าแรง และค่าอะไหล่)
